



## BEST PRACTICE FOR LANDGANGSFORHOLD PÅ FISKESKIBE

*Eksempler og best practice vedrørende, hvordan du etablerer sikker adgang mellem skib og kaj*



Mindre trawler med sikker landgang og god belysning

Låge i søgelænder og trin i skibsside

Muslingebåd med kantet trin i lønning og gribestang



Større industrifiskeskib med sikker landgang

Hvis du ikke kan sætte en landgang, skal du på anden vis kunne komme sikkert til og fra borde. Aftal derfor om bord, hvordan I sikkert kommer om bord og i land.

# OM BORD PÅ SKIBET

## TAG HØJDE FOR

### Tilstrækkelig belysning

*Er der tilstrækkelig belysning hele døgnet, enten fra kaj eller skib?*

### Ryddeligheden

*Udstyr m.m. bør ikke ligge på dækket eller besværliggøre adgang på skibet*

### Håndfang, scepter, håndtag el. lign.

*Kan der gribes fat fra både skibet og kajen?*

### Skridsikre trin

*Er trin/lønning skridsikkert?  
Indvendige trin på skibet er en fordel, også i tilfælde, hvor landgang kan sættes*

### Ordentlig fortøjning

*Muligvis forskellen på om skibet ligger langs kaj eller driver ud i havnebassinet*

### Øget risiko for fald

*Fx ved forekomst af is på dækket*

### Midlertidig ændring i højdeforskel mellem skib og kaj

*Fx i forbindelse med losning*



## **VED KAJ – OG HAVNEFACILITETER**

---

## **TAG HØJDE FOR**

**Belysningen på kajen  
og på skibet**

*Er der tilstrækkelig belysning?*

**Afstanden og højdeforskel-  
len mellem skib og kaj**

*Fx placering af fender, skal  
man kravle op på kajen eller op  
på skibet?*

**Vind, vejr og årstid**

*Fx i tilfælde af sne/is, der øger  
risikoen for fald eller forskellen  
på tidevand og kraftig vind*

**Kajens beskaffenhed**

*Fx fast kaj/flydebro, placering af  
lejdere, håndfang og pullerter,  
forhindringer, fx fiskeudstyr/  
containere/el-skabe*

# TAG OGSÅ HØJDE FOR

- **At holde opsyn med hinanden**

*Hvis du er alene ombord, så underret andre om din tilstedeværelse*

- **Rygning, alkohol og rusmidler**

*Overvej at udarbejde og implementere en rygning-, alkohol- og rusmiddelpolitik*

Indven-  
dige trin  
og gibe  
-stang  
med  
direkte  
adgang  
til kaj



Flydebro, hvor der er  
etableret trin og gibestang



**SØFARTSSTYRELSEN**

## REGELGRUNDLAG

For fiskeskibe med en længde på 15 m. og derover, samt skibe med et dimensionstal på 100 og derover, gælder Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Kapitel VI, afsnit A, regel 7.

For fiskeskibe med en længde under 15 m. og dimensionstal  $\geq 20$ , gælder Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, Kapitel VI, regel 7.

For yderligere information, se Søfartsstyrelsens hjemmeside: [www.sfs.dk](http://www.sfs.dk)