



Radio Medical Optegnelse

Navn/titel:		Fødselsdato	Køn:	Nationalitet:	Dato: UTC:
Rederi:	Skibsnavn:	Skibets e-mail:	Whatsapp:	Satelitkaldenr.:	Kalde signal:
Koordinater:	Bestemmelsessted/ETA:	Nærmeste havn og ETA:	Medicinkiste:	Side 1 af:	

Tager patienten medicin?

Har patienten medicinallergi?

Hvis ja, hvilken

Hvis ja, hvilke:

Nej () Ved ikke: ()

Nej () Ved ikke: ()

Problem beskrivelse (hvad er der sket - hvor er det sket - hvornår er det sket - hvad er patientens symptomer)

--

A: Airway

Undersøg	Handling
Frie luftveje	Ja () Nej () Hvis Nej: Kæbeløft () Sug anvendt () Tungeholder () Ved bevidstløshed og manglende eller gispende vejtrækning er der påbegyndt Hjerter Lunge Redning
Ilt	kl.: Givet ilt: liter / min. Iltbrille ≤ 5 l/min Hudsonmaske >10l/min
Nakke / ryg Mistanke om skade	Ja () Nej ()

B: Breathing

Undersøg	Handling
Vejtrækningsfrekvens og dybde (Se-lyt-føl)	Beskrivelse af vejtrækning: Hurtig () Langsom () Overfladisk () Dyb () Normal () Andet: Antal vejtrækninger / min. (normalt 12 -16):
Iltmætning (målt i procent)	Iltmætning i % (normalt: 95 - 100%): %

C: Cirkulation

Undersøg	Handling
Kapillærrespons	Antal sekunder: Hvis mere end 2 sekunder: Venekanyle anlagt: Ja () Nej ()
Hudens farve	Hvilken farve: Bleg () Rødlig () Blålig () Normal ()
Hudens temperatur og fugtighed	Hvordan føles huden:
Puls	Puls slag pr. min (normalt 60- 80): pr. min. ved håndled () ved halsen ()
Blodtryk	(normalt 120 - 140 / 60 - 90) Systole (høj) / Diastole (lav)

Radio Medical Optegnelse

D: Disability

Undersøg	Handling
Bevidsthedsniveau	☐ 1. Vågen, klar og velorienteret ☐ 2. Uklar, men reagerer på spørgsmål ☐ 3. Reagerer ikke på spørgsmål men på smertestimuli ☐ 4. Bevidstløs og reagerer ikke på smertestimuli Kramper: Ja () Nej () Lammelser: Ja () Nej ()
Pupilreaktion	Normal: Ja ☒ Nej ☒ Ja, betyder ensartet sammentrækning på begge pupiller. Hvis nej, beskriv hvad du ser:

E: Expose

Undersøg	Udført	Handling
Top til tå undersøgelse. Tegn på skader/ sygdom, som ikke er erkendt under A-B-C-D	Ja () Nej ()	Hvis ja, beskriv eventuelle symptomer / fund:
Tegn på underafkøling eller overophedning	Ja () Nej ()	Hvis ja, beskriv eventuelle symptomer / fund:
Temperatur måling	Ja () Nej ()	Temperatur målt i munden: Temperatur målt i endetarm:

Udførte handlinger der ikke er beskrevet ovenfor:

Hvis muligt vedhæft billede(er) når mail fremsendes.

Hvis medicin er givet inden kontakt til Radio Medical, skrives det her.

Kl.:	Kl.:
Kl.:	Kl.:

Sygdomsbehandlerens navn og titel



Radio Medical optegnelse - Observationsskema

Patientens navn:

CPR nr. / fødselsdato:

Dato						
Kl.						
Almen tilstand (1 - 4)						
Bevidsthedsniveau (1 - 4)						
Ilt liter/min						
Vejrtrækningsfrekvens /min.(12-16)						
Iltmætning i % (95-100)						
Kapillær respons i sek. (< 2 sek.)						
Pulsslag / min. (60-80)						
Blodtryk (120-140 / 60-90)	/					
Pupilreaktion (Normal + / +)						
Temperatur målt i munden/endetarm						
Venekanyle anlagt (ja / nej)						
Væske i drop, antal dråber / min.						
Drukket væske						
Døgnurin						
Urinstiks						
Blodsukker (4-7 mmol/liter)						
Malariatest						
CRP test						

Hjælp til bedømmelse af niveau i ovenstående skema:

Almen tilstand	Bevidsthedsniveau	Pupil reaktion
1= Patienten er upåvirket 2=Patienten er lidt påvirket (f.eks. er patienten lidt syg, eller har smerter) 3=Patienten er syg eller har smerter 4=Patienten er meget syg eller har mange smerter	1=Patienten er vågen, klar og velorienteret 2=Patienten er uklar, men reagerer på spørgsmål 3=Reagerer ikke på spørgsmål, men på smetestimuli 4=Bevidstløs og reagerer ikke på smerte stimuli	Ved normal reaktion skrives + / + Ved unormal reaktion beskrives fundet (f.eks. højre stor, uden lysreaktion)